

Data publicării: 24.07.2023

Informații referitoare la principalele condiții necesare a fi îndeplinite de solicitantul autorizației de construire și al anexelor aferente - Parnică Valeriu Întreprindere Individuală:

a) numărul autorizației de construire și data emiterii acesteia: 5 din 20.07.2023;

b) titlul/descrierea proiectului:

"AMENAJARE PLATFORMĂ DE GUNOI ȘI BAZIN PENTRU DEJECTII LICHIDE ÎN COMUNA COLONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU"

CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ "D", CLASA DE IMPORTANȚĂ "IV".

Platformă cu radier+pereti-diafragme pe 3 laturi, din beton armat 20 cm - C20/25, fără acoperis.

Bazin etanș vidanjabil pentru colectare urină + levigabil: volum util 1,00 mc.

Bazin vidanjabil din beton armat Clasa C20/25 cu strat de egalizare sub el din beton simplu Clasa C8/10.

Rigola și bazin de colectare a urinei+levigabil din beton armat, finisate cu ciment sclivisit, împreună cu fața în contact cu dejectiile, a radierului și ale peretilor laterali.

Folie impermeabila din polietilenă (PE) montată între platforma betonată și stratul de egalizare.

c) procentul de ocupare a terenului - P.O.T.: 1,410%;

coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.: 0,014;

d) retragerile construcțiilor de la limitele de proprietate:

de 397,59 m față de limita de proprietate din nord;

de 9,61 m față de limita de proprietate din sud;

de 0,47 m față de limita de proprietate din est;

de 0,5 m față de limita de proprietate din vest;

e) suprafețele,

construită la sol: 39,44 mp,

construită pe fiecare nivel: -,

construită desfășurată: 39,44 mp;

f) regimul de înălțime: parter,

numărul de niveluri subterane: 0

supraterane pentru fiecare

construcție: -,

înălțimile construcțiilor,

la cornișă: + 2,10 m;

maximă pentru fiecare construcție: + 2,10 m;

g) aviz autoritatea competentă în domeniul protejării patrimoniului cultural: nu a fost solicitat;

h) aviz autoritatea competentă în domeniul protejării mediului: a fost solicitat, a fost obținută notificare nr. 7232/NA 754/12.06.2023.